




PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS



	PRÉSENTATION DE GYPASS	4
---	------------------------	---

	PORTAILS & CLÔTURES	
	<b>NOUVEAU</b> PORTAIL URBAN	6
	GAMME INEXTY	10
	GAMME EVOLYS	20
	<b>NOUVEAU</b> PORTAIL BATTANT REPLIABLE	
	GAMME OXYGEN	38
	GAMME RIVAGE	44

	CLAUSTRAS	50
	<b>NOUVEAU</b> CLÔTURES-CLAUSTRAS MAESTRIA	
	<b>NOUVEAU</b> CLAUSTRAS VITRÉS	

	COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTAIL ET CLÔTURE	62
---	---	----

	LES COORDONNÉS	79
---	----------------	----



## ÉDITO



**« S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion. »**

« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos espaces et votre style de vie... est pour l'équipe des femmes et des hommes de **GYPASS** un défi au quotidien. »

Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter la toute nouvelle collection de portails, clôtures et claustras. Ils investiront avec bonheur vos jardins, pour en délimiter l'espace, en dessiner les volumes... Et grâce à nos nouveaux claustras, la décoration investit vos extérieurs ! Pour vous protéger du vent ou simplement vous créer une bulle d'intimité.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d'une **personnalisation sans limites** : design intemporel ou tendance, dessins épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, **terrain en pente, dimensions atypiques**, il existe toujours une solution **GYPASS** pour vous !

Confort d'utilisation, haute résistance aux intempéries et aux chocs, tenue des couleurs, **GYPASS c'est aussi la garantie d'une qualité très longue durée.**

### Un conseil ? Un projet ?

Nos installateurs agréés **GYPASS** réaliseront pour vous tous vos projets d'aménagements et d'ouvrants dans les règles de l'art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

**Stéphanie Lefebvre,**  
Directrice Générale **GYPASS**



DEPUIS PLUS DE 25 ANS :

# GYPASS S'ADAPTE À TOUTES VOS DEMANDES

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des portes de garage, portes d'entrée, portails, clôtures, claustras parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

## DÈS L'ORIGINE, UN ESPRIT PIONNIER

GYPASS c'est l'histoire d'une entreprise familiale normande depuis plusieurs générations. GYPASS est né d'un défi : concevoir une porte de garage de grandes dimensions, résistante aux intempéries, mais introuvable en France. C'est ainsi que fut créée en 1992 une première gamme de portes de garage avec des formats adaptables à tous les espaces.

En 2005, GYPASS élargit ses compétences et fabrique ses premiers portails et clôtures en aluminium. Les portes d'entrée enrichissent l'offre en 2015 et les claustras en 2019.

GYPASS présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétique et très haute qualité.

**99%**  
DES DEMANDES  
DE PROJETS RÉALISÉES

## DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque portail est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.



## GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d'entrée, claustras associent esthétique, confort d'utilisation et sécurité. Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...), GYPASS met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... exigez GYPASS.

## GYPASS, ACTEUR RESPONSABLE

Implanté au cœur de la Seine Maritime, GYPASS se veut acteur responsable de sa région. Optimisation de la production, réduction des chutes de matières premières, tri et recyclage de la plus grande partie des déchets industriels, nous mettons tout en œuvre pour contribuer à un développement éco-vertueux, profitable à tous.

**28**  
ANS D'EXPÉRIENCE

## ÉCOUTER VOS ATTENTES, POUR DES SOLUTIONS SUR-MESURE

GYPASS est dans l'écoute permanente de vos besoins comme des tendances décoration et jardin. Une démarche d'innovation et de créativité en perpétuelle ébullition !

Grâce à notre bureau d'étude et nos procédés de fabrication, nous répondons à 99% des demandes, de la plus simple à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs, découpe, motifs, accessoires discrets ou affirmés, motorisation, connectivité... tout est possible chez GYPASS !

**4**  
SEMAINES DE LA COMMANDE  
À LA LIVRAISON<sup>(1)</sup>

**10**  
ANS DE GARANTIE  
SUR LE THERMOLAQUAGE  
QUALICOAT CLASSE 2  
QUALIMARINE

**168**  
TONNES D'ALUMINIUM  
ET D'ACIER RECYCLÉES ET  
REVENUES CHAQUE ANNÉE.



NOUS CONTACTER

**02 35 85 98 20**

[www.gypass.fr](http://www.gypass.fr)



## PORTAIL CASSETTE URBAN

Contemporain, épuré, design... La nouveauté portail **GYPASS** répond aux attentes des adeptes de discrétion et de qualité. 6 cassettes aux proportions égales apportent l'équilibre graphique et la robustesse attendue. Et pour ceux qui souhaitent une touche de créativité, les cassettes se déclinent en 9 décors, sans oublier le portillon et la clôture. URBAN est disponible en version battante ou coulissante.



FLASHEZ-MOI !  
ZOOM  
SUR L'URBAN

### URBAN DÉCOR GÉOMACK

Portail cassettes battant décor Géomack et clôture coordonnée. Porte d'entrée Sobralia décor Géomack.



### < URBAN DÉCOR ATECA

Portail cassettes coulissant décor Ateca et portillon coordonné.

### URBAN >

Portail cassettes battant.



## GUIDE TECHNIQUE URBAN

Le portail URBAN fait l'objet d'une fabrication particulière qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Il peut être employé en neuf ou en rénovation. Assemblage par rivetage et visserie inox.

### LES +



#### QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Cadre soudé, assemblage par rivetage et visserie inox.
- 6 cassettes rectangulaires ajustables en hauteur et en largeur, et toujours de dimensions égales.
- Renforts dans les cassettes centrales pour la motorisation à bras (portails battants).
- Ossature sans traverses, ni montants apparents.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.



#### ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



#### SÉCURITÉ ET CONFORT


- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Des cassettes double paroi aluminium avec mousse isolante qui absorbent les vibrations du portail lors de son ouverture et de sa fermeture pour un confort sonore.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



#### ESTHÉTISME

- Des cassettes pleines aux jonctions invisibles.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- 9 décors design thermolaqués visibles côté rue.

### L'OSSATURE



### LES DIMENSIONS

- Hauteur de 1200 à 2400 mm.
- Largeur de 3050 à 5050 mm.
- Portillon de 900 à 1300 mm.

### LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne épurée pour cette gamme moderne.



Droit.

### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

#### LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.

Portail battant : Motorisation à bras.

Portail coulissant : Rail de guidage aluminium.



#### LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 2 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.




Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

#### LES DÉCORS

Les panneaux en partie haute se déclinent, côté rue, grâce à 9 décors aux motifs graphiques. GYPASS permet également aux plus créatifs de faire leur propre décor sur mesure.



#### LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine.



#### CARACTÉRISTIQUES

- Clôture panneaux double paroi aluminium rainurés épaisseur 20 mm. Rainures en alignement avec les cassettes du portail.
- Départ sur demi poteau ou poteau 90 x 90 mm.
- Poteaux intermédiaires 90 x 90 sur platine ou à sceller.
- Entraxe maxi entre poteaux : 2000 mm.
- Hauteur fab. maxi : 1250 mm (soit 1285 mm du sol).



1



2



3



# INEXTY

## INTEMPOREL

Portails de formes variées.  
Lames de 70 mm.

PORTAILS PLEINS,  
SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS

p.12

## TENDANCE

Portails aux lignes plus épurées et de formes droites.  
Tôle aluminium décor découpe laser.

PORTAILS SEMI-AJOURÉS

p.14

## CRÉATIV

Portails aux lignes design.  
Panneau double paroi aluminium décorative.

PORTAILS PLEINS

p.16

## GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME

p.18

**DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES**  
voir pages 66-67.

OFFREZ-VOUS  
D'AUTRES POSSIBILITÉS  
POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  
**LES COORDONNÉS**  
voir page 79.

### LÉGENDES :

**1. MESIA :** Portail Inexity Créativ coulissant rainuré et décor Alunox®.  
Clôture une lisse et couvrtine.

**2. CORCOC :** Portail Inexity Créativ battant décor rainuré numéro de maison.

**3. MAKARENA :** Portail Inexity Intemporel battant droit semi-ajouré. Soubassement lames verticales.

## INEXTY INTEMPOREL

# PORTAILS PLEINS, SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS

Aménagez vos extérieurs avec des portails qui associent le charme d'une forme classique à un matériau contemporain. Les portails INEXTY INTEMPOREL s'adaptent parfaitement en neuf comme en rénovation.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE  
DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 18-19.



### ^ AERA

Portail plein coulissant,  
lames verticales de 70 mm  
et portillon coordonné.



### < LASCA

Portail cintré battant semi-ajouré,  
lames verticales 70 mm et clôture 1 lisse.



### VERONA >

Portail ajouré battant,  
lames verticales de 70 mm.

## INEXTY TENDANCE

# PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

La gamme INEXTY TENDANCE propose des portails droits en tôle aluminium offrant toute une déclinaison de décors ajourés. C'est parce que nous créons et réalisons nos portails en interne que nous pouvons donner vie à des décors uniques qui vous ressemblent. Possibilité de proposer un décor sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 18-19.

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir page 66.

### AMAS

Portail semi-ajouré battant  
tôle aluminium décor découpe laser.  
Clôture coordonnée avec couvertine.  
▽



### AIGRETTE >

Portail plein battant tôle aluminium,  
décor découpe laser.



### < RAINY

Portail coulissant aspect 2 vantaux  
tôle aluminium, décor découpe laser,  
portillon coordonné et clôture pleine.  
Porte de garage Activa et porte  
d'entrée Sobralia.





**INEXTY CRÉATIV**

# PORTAILS PLEINS

Un concept innovant, des portails originaux.  
Les lames cèdent la place à des panneaux rigides double paroi aluminium qui offrent une vraie surface décorative. Discrets, épurés, géométriques ou inventifs, les décors se voient côté rue pour une entrée accueillante. Et pour le plaisir des yeux, disposez-le aussi côté jardin ! Possibilité de proposer un décor sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE  
DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 18-19.

**DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES**  
voir page 67.

## VÉDRA

Portail droit coulissant, panneau double paroi aluminium décor rainuré et Alunox®.



## COLONA

Portail droit battant, panneau double paroi aluminium décor rainuré et portillon coordonné avec gâche électrique.  
Porte de garage Sposa et porte d'entrée Sobralia décor Mikado.



# GUIDE TECHNIQUE INEXTY

Les portails de la gamme INEXTY font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage traditionnel et visserie inox.

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 66-67.

## LES +



### QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 3 à 4 chambres.
- Assemblage par traverses emboîtées dans les montants et visserie inox.
- Jusqu'à 4 m entre piliers et 1,75 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



### ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



### SÉCURITÉ ET CONFORT


- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



### ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 6 couleurs préférentielles : Ral 1015 - 3004 - 6005 - 7016 - 8014 - 9016.
- 52 couleurs dans le nuancier Gypass (voir p. 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Sublimation ton bois.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustres coordonnés avec les portails Inexity Créativ.
- Les portails Inexity Tendance et Créativ permettent un décor sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.

## L'OSSATURE



## CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

### LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant et coulissant en manuel ou motorisé.

**Portail battant :** Motorisation à bras.

**Portail coulissant :** Portail avec montant central. Rail de guidage aluminium.




**Battant**  
(ouverture jusqu'à 180°)

**Coulissant**



### LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine. Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs !



**Clôture**

**Couvertine**

### LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétique, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.

### LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.



### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	INTEMPOREL		TENDANCE		CRÉATIV	
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES
MONTANTS	72 x 40	-	72 x 40	-	72 x 40	-
TRAVERSES	70 x 34	70 x 30	70 x 34	70 x 30	70 x 34	70 x 30
LAMES	70 x 16	70 x 16	-	-	-	-
PANNEAUX	-	-	TÔLE ALUMINIUM	TÔLE ALUMINIUM	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 16 MM	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 16 MM
LISSES	-	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



1



2



3

# EVOLYS

## INTEMPOREL

Portails de formes variées.  
Lames de 80 mm. Lames claire-voie de 80 mm.  
Barreaux de 35 mm.

PORTAILS PLEINS & CLAIRE-VOIE p.22

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS p.24

PORTAILS SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS p.26

## TENDANCE

Portails aux lignes plus épurées et de formes droites.  
Lames de 215 mm et lames de 200 mm.

PORTAILS PLEINS p.28

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS p.30

## CRÉATIV

Portails aux lignes design.  
Panneau double paroi aluminium décorative.  
Lames 200 mm.

PORTAILS PLEINS p.32

## GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME p.36

**DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES**  
voir pages 68 à 74.

**NOUVEAU  
DÉCOUVREZ NOTRE TYPE  
D'OUVERTURE SPÉCIAL  
ENTRÉE PEU PROFONDE  
POUR PORTAILS BATTANTS**  
voir page 34.

### LÉGENDES :

- 1. LAZIO : Portail Evolys Tendance coulissant lames 215 mm avec insert Alunox® et clôture coordonnée.
- 2. BEAUREPAIRE : Portail Evolys Intemporel battant avec portillon intégré, lames 80 mm verticales.
- 3. INFINÉA : Portail Evolys Créativ, lames 200 mm, panneau double paroi aluminium et décor Courbine (rainures et Alunox®).

## EVOLYS INTEMPOREL

# PORTAILS PLEINS ET CLAIRE-VOIE

La gamme EVOLYS INTEMPOREL propose des formes classiques dans une matière moderne, durable et 100% recyclable qui offre robustesse et finitions parfaites. Idéale pour les grandes hauteurs et les grandes largeurs pour un accueil majestueux !

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE  
DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37.  
AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE  
POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.

### PRESTIGE

Portail cintré battant,  
lames 80 mm.



### ATHINA

Portail battant, lames claire-voie  
80 mm horizontales.

OFFREZ-VOUS  
D'AUTRES POSSIBILITÉS  
POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  
**LES COORDONNÉS**  
voir page 79.

# EVOLYS INTÉMPOREL

## PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE  
DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37.  
AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE  
POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.



### FLORIDE

Portail droit coulissant télescopique,  
lames 80 mm horizontales  
et porte d'entrée décor Uranus.

**DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES**  
voir pages 68 à 70.



### OASIS >

Portail chapeau  
de gendarme battant,  
lames de 80 mm verticales.  
Clôture et couverture  
coordonnée.



### < OSCAR

Portail droit double coulissant,  
lames de 80 mm verticales.

# EVOLYS INTEMPOREL SEMI-AJOURÉS ET AJOURÉS

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE  
DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37.  
AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE  
POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.



## < TARA

Portail cintrage inversé  
battant semi-ajouré,  
lames 80 mm  
et barreaux 35 mm  
et clôture coordonnée.



## < KIMEROS

Portail droit battant manuel  
et portillon semi-ajouré,  
lames 80 mm et barreaux 35 mm  
horizontaux, clôture 3 lisses  
et porte de garage 3 vantaux  
double nervure.

OFFREZ-VOUS  
D'AUTRES POSSIBILITÉS  
POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  
**LES COORDONNÉS**  
voir page 79.



## < ATLAS

Portail ajouré battant, lames 80 mm  
et poteaux aluminium  
thermolaqués couleur portail.

# EVOLYS TENDANCE

## PORTAILS PLEINS

La gamme EVOLYS TENDANCE se distingue par ses grandes lames horizontales. Elle fait de votre jardin un espace de vie à l'abri des regards indiscrets. Agrémentée d'un décor travaillé, elle joue la carte de la légèreté visuelle et de l'originalité.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37. AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.



### ^ FORLI

Portail droit battant, lames 215 mm et insert Alunox®. Portillon manuel et clôture coordonnés.

**DÉCOUVREZ TOUS NOS MODÈLES**  
voir pages 70-71.



Lames de 215 mm dont 40 mm pour un insert Alunox®.

### ^ AQUILA

Portail droit double coulissant, lames 215 mm et numéro de maison en Alunox®.

# EVOLYS TENDANCE

## PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS



### < CAROUSSEL DÉCOR VOLUBILIS

Portail droit battant  
lames 200 mm,  
décor design Volubilis,  
clôture et couverture coordonnées.



### ^ CAROUSSEL DÉCOR MIKADO

Portail bicolore thermolaqué  
et portillon coordonné avec gâche électrique.  
Motorisation invisible ITO  
intégrée dans les montants.



**FLASHEZ-MOI !**  
ZOOM  
SUR LE PORTAIL  
CAROUSSEL

### CORRADO >

Portail droit battant,  
lames de 200 mm  
et porte de garage Activa.



**DÉCOUVREZ TOUS  
NOS MODÈLES**  
voir pages 70-71.



# EVOLYS CRÉATIV PORTAILS PLEINS



Avec la gamme EVOLYS CRÉATIV, la créativité s'affiche désormais côté rue comme côté maison. Alliance de verre opale et de décor Alunox® ou volutes sérigraphiées sur verre feuilleté : la gamme propose de nombreuses possibilités de personnalisation recto/verso pour un jeu de formes et de matières très actuel.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE  
DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 36-37.  
AINSI QUE NOTRE NOUVELLE OUVERTURE REPLIABLE  
POUR LES PETITES ENTRÉES. Pages 34-35.



## INFINÉA PERSONNALISÉ DÉCOR NYSSA

Portail droit coulissant télescopique.  
Personnalisé avec des lames de 200 mm verticales et horizontales.  
Panneau double paroi aluminium décor Nyssa.  
Porte d'entrée coordonnée.

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 71 à 74.



## SABBIA

Portail droit coulissant décor  
Mercure en vitrage et Alunox®.  
Clôture avec boîte aux lettres  
intégrée, porte d'entrée  
et porte de garage coordonnées.




## INFINÉA DÉCOR AVENTURINE

Portail droit coulissant, décor  
Aventurine en vitrage opale et motif imprimé.

# EVOLYS PORTAILS BATTANTS REPLIABLES



Grâce à une solution technique innovante, ce tout nouveau modèle de portail battant repliable est une exclusivité **GYPASS** qui s'adapte aux petites entrées. Chaque battant est constitué de deux parties qui se replient l'une sur l'autre grâce à un ensemble de charnières. Ce nouveau type d'ouverture est disponible pour l'ensemble de notre gamme Evolys.



Battant repliable  
1 vantail

Battant repliable  
2 vantaux

Battant repliable  
et battant :  
1 vantail repliable  
et 1 vantail classique

## BRINDISI

Portail droit battant repliable deux vantaux.  
Lames 215 mm avec insert Alunox®  
et porte de garage ACTIVA.



## ^ INFINÉA

Portail Droit battant repliable un vantail.  
Lames 200 mm. Panneau double paroi aluminium décor Luna.  
Porte d'entrée connectée #Luna coordonnée.

# GUIDE TECHNIQUE EVOLYS

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 68 à 74.

Les portails de la gamme EVOLYS font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage par tenons et mortaises traditionnel et visserie inox. Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail.

## LES +



### QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 5 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,5 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



### ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



### SÉCURITÉ ET CONFORT


- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



### ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Sublimation ton bois.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustres coordonnés avec le portail Evolys Carroussel.
- Les portails Evolys Créativ permettent des décors sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude) et se coordonnent avec nos portes d'entrée.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.

## L'OSSATURE



DES PROFILÉS DE 5 À 7 CHAMBRES STYLÉS ET RAINURÉS

MONTANT

TRAVERSE



### PORTAILS DROITS ET FORME V :

Double battée et bouchon de finition plat.



### PORTAILS CINTRÉS :

Double battée et bouchon de finition chapeau de gendarme.

## CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.


### LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique.

**Portail battant :** Motorisation à bras ou invisible dans les montants.

**Portail coulissant :** Rail de guidage inox pour les 3 types d'ouverture coulissante.

**Portail battant repliable :** Portail pliant à 1 ou 2 vantaux.




### LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétique, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



### LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.



### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	INTEMPOREL		TENDANCE		CRÉATIV	
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES
MONTANTS	96 x 50	-	96 x 50	-	96 x 50	-
TRAVERSES	90 x 50	80 x 42	90 x 50	80 x 42	90 x 50	80 x 42
LAMES	80 x 20	80 x 20	200 ou 215 x 20	200 ou 215 x 20	200 x 20	200 x 20
LAMES CLAIRE-VOIE	80 x 20	80 x 20	-	-	-	-
BARREAUX	35 x 20	35 x 20	-	-	-	-
LISSES	150 x 20	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20	-	150 ou 200 x 20
PANNEAUX	-	-	-	-	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 20 MM	DOUBLE PAROI ALUMINIUM 20 MM
VITRAGES	-	-	-	-	VITRAGES GRAPHIQUES FEUILLETÉS 44.2	VITRAGES GRAPHIQUES FEUILLETÉS 44.2

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



### LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine. Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs !



Clôture

Couvertine



# OXYGEN



## CONTEMPORAIN

Portails aux lignes épurées.  
Lames de 250 mm.

PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS p. 40

## GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME p. 42

**DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES**  
voir pages 74-75.

OFFREZ-VOUS  
D'AUTRES POSSIBILITÉS  
POUR ACCORDER  
TOUS VOS OUVRANTS.  
**LES COORDONNÉS**  
voir page 79.

**LÉGENDES :**

- 1. ARTAMIE :** Portail droit coulissant, portillon coordonné.
- 2. NODDI :** Portail droit coulissant télescopique, décor Paraphe et porte d'entrée Sobralia coordonnée.

## OXYGEN

# PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

Composés de lames horizontales autoportantes, les portails de la gamme OXYGEN s'intègrent dans chaque environnement en toute discrétion. À ce style épuré, ajoutez un vitrage opale ou un décor design côté rue et côté jardin pour rendre votre portail unique.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 42-43.



FLASHEZ-MOI !  
ZOOM  
SUR L'OXYGEN



DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 74-75.



### ^ NODDI DÉCOR MIKADO

Portail droit battant, lames horizontales et décor design Mikado côté rue et côté jardin. Clôture avec boîte aux lettres intégrée et numéro de maison Alunox®.

### < TANGARA

Portail droit coulissant, lames horizontales et vitrage opale.

DÉCOUVREZ NOS DÉCORS  
voir pages 74-75.



# GUIDE TECHNIQUE OXYGEN

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 74 -75.


Les portails de la gamme OXYGEN font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage avec visserie inox.

## LES +



### QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Lames de 250 mm.
- Assemblage avec visserie inox et intercalaires entre les lames.
- Intercalaires invisibles ou de 10, 35 ou 50 mm.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



### ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



### SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.




### ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec les portails Oxygen Noddi et Tangara décors design.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- Décors Alunox® sans vitrage de notre collection ou personnalisés (voir p. 79).
- Inserts Alunox® dans les intercalaires de 10, 35 ou 50 mm.
- 9 décors design thermolaqués visibles côté rue et côté jardin (voir p. 74-75).

## L'OSSATURE

SANS TRAVERSE NI MONTANT APPARENTS.



## CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

### LE TYPE D'OUVERTURE


Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique.

**Portail battant** : Motorisation à bras ou invisible avec montants.


**Portail coulissant** : Rail de guidage inox pour les 3 types d'ouverture coulissante.




**Battant**  
(ouverture jusqu'à 180°)



**Coulissant**



**Double coulissant**  
(double motorisation)



**Télescopique**  
(portails pleins et droits)

### LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.




Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.




### LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine. Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs !



**Clôture**



**Couvertine**

### LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne épurée pour cette gamme moderne.



Droit.

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINS		SEMI-AJOURÉS	
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES
LAMES AUTOPORTANTES	250 x 42	250 x 42	250 x 42	250 x 42
VITRAGE OPALE	VERRE FEUILLETÉ 442 150 x 6	VERRE FEUILLETÉ 442 150 x 6	-	-
DÉCORS DESIGN	150 x 6	150 x 6	-	-
AJOUR	-	-	80	80

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 76-77.

# RIVAGE

## TRADITIONNEL

Portails en aluminium à l'aspect fer forgé.

PORTAILS PLEINS,  
SEMI-AJOURÉS, AJOURÉS

## GUIDE TECHNIQUE

GUIDE TECHNIQUE DE LA GAMME p. 48

### LÉGENDES :

- 1. CABOURG :** Portail droit coulissant aspect 2 vantaux avec soubassement décor Piruvi et décors de finition boules.
- 2. INDIANA :** Portail chapeau de gendarme battant avec soubassement tôle Arabesque et décors de finition fer de lance. Clôture avec couverture coordonnée.
- 3. CABOURG :** Portail droit battant et décors de finition fleur de lys.

### PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

voir page 48.

Parmi les multiples possibilités de personnalisation pour les portails, GYPASS propose 4 décors pour habiller vos soubassements avec élégance.



# RIVAGE TRADITIONNEL

## PORTAILS SEMI-AJOURÉS

La gamme de portails RIVAGE TRADITIONNEL séduira celles et ceux qui adorent l'esthétique du charme d'autrefois, et qui apprécient toutes les qualités et les nombreux avantages d'un portail aluminium. Laissez parler votre créativité avec nos accessoires de finition et de personnalisation p. 48.

DÉCOUVREZ TOUS NOS TYPES D'OUVERTURE DANS NOTRE GUIDE TECHNIQUE. Pages 48-49.

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 76-77.

LE PASS  
GYPASS



GYPASS



### ^ PORTLAND

Portail chapeau de gendarme coulissant aspect 2 vantaux, décors de finition ronds et fer de lance.

### < ARTEMIS

Portail chapeau de gendarme battant, décors de finition ronds et volutes. Porte de garage 3 vantaux Oxalys.

#### PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

voir page 48.

Vous pourrez choisir parmi une collection de 19 décors de finition pour donner du style à votre portail : fleur de lys, volutes, marguerite... À vous de voir !





# GUIDE TECHNIQUE

## RIVAGE

DÉCOUVREZ  
TOUS NOS MODÈLES  
voir pages 76-77.

Les portails de la gamme RIVAGE font l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Ils peuvent être employés en neuf ou en rénovation. Assemblage mécano-soudé. Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail.

### LES +



#### QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Assemblage mécano-soudé, visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



#### SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



#### ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE


- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



#### ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées GARANTIES 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 46 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec le soubassement décor Piruvi (vu page 44).
- Les soubassements pleins permettent des décors découpés sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.

### L'OSSATURE



### DÉCORS DE SOUBASSEMENT



FLEUR



PIRUVI



CHEVAL



ARABESQUE

### DÉCORS DE FINITION

Thermolaqués couleur portail (hors décors dorés)

#### LES STANDARDS



BOULE  
Ø 24 MM



FLEUR  
DE LYS



POINTE  
ALU SIMPLE



FER  
DE LANCE



LAME

#### LES OPTIONS



FLEUR DE LYS  
À VOLUTE



ENSEMBLE  
4 VOLUTES



VOLUTE  
240 x 720 MM



VOLUTE  
80 x 130 MM



VOLUTE DOUBLE  
+ ATTACHE



VOLUTE  
120 x 360 MM



GOUTTE  
D'EAU



ROND  
Ø 100 MM



FESTONNAGE




ANGLE DÉCOR



MARGUERITE



MARGUERITE  
DORÉE



ROSACE



ROSACE DORÉE

### CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE


Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

#### LE TYPE D'OUVERTURE


Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.

**Portail battant** : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.


**Portail coulissant** : Portail avec montant central ou aspect 2 vantaux. Rail de guidage inox pour les 2 types d'ouverture coulissante.



**Battant**  
(ouverture jusqu'à 180°)



**Coulissant**



**Double coulissant**  
(double motorisation)

#### LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.

#### LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.



Droit.



Cintré.



Cintré inversé.



Chapeau  
de gendarme.



Chapeau  
de gendarme inversé.

#### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	TRADITIONNEL	
	PORTAILS	CLÔTURES
MONTANTS	50 x 50	-
TRAVERSES BASSES	50 x 50	50 x 50
TRAVERSES HAUTES	40 x 30	40 x 30
BARREAUX	Ø 20	Ø 20

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ




#### LA BONNE IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à réhausser vos murets avec une clôture et une couvertine. Et grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs !



Clôture



Couvertine



# CLAUSTRAS

Des claustras en aluminium avec un design à la pointe des tendances qu'ils soient pleins, ajourés ou vitrés.

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER VOS EXTÉRIEURS. **LES COORDONNÉS** voir page 79.

**LÉGENDES :**

- 1. **LINAIRE** Verre trempé 8 mm clair et dépoli.
- 2. **ORYSA.**
- 3. **CLAUSTRA 4 PANNEAUX** (panneaux ajourés décor **AFFINE**) et **PARAVENT DÉCOR DESIGN 2.**

# CLAUSTRAS PLEINS OU AJOURÉS

Dès les beaux jours, la terrasse se transforme pour recevoir les amis, c'est l'endroit que l'on privilégie pour se retrouver un peu au calme et aussi l'endroit où l'on aime voir jouer ses enfants.

Les claustras protègent autant du vent que des regards et créent un microclimat qui permet de prolonger le bénéfice de son espace extérieur, aussi bien au printemps qu'en automne. Modulables et déclinables, ils peuvent aussi servir de délimitation, de séparation et permettent de dédier ses espaces à des fonctions différentes, comme un coin repas ou un espace détente, mieux encore un jacuzzi ou tout simplement clôturer la propriété.



**FLASHEZ-MOI !**  
POUR VOIR  
PLUS DE VISUELS  
DE CLAUSTRAS

## CLAIRE-VOIE

Éclairage LED intégré.



## MAESTRIA

Clôture-claustra ajourée ou pleine, lames de 200 mm et couvertine.



**NOUVEAU**



## VOLUBILIS

Claustra 4 panneaux (panneaux ajourés VOLUBILIS), éclairage LED intégré.



# CLAUSTRAS VITRÉS

Changement de matière pour cette nouvelle collection composée de panneaux tout en verre. L'aspect esthétique a été particulièrement soigné pour conserver l'intimité des personnes tout en créant des effets de transparence et de lumière.

## VOLUBILIS

Claustra 2/3 vitrés  
(verre trempé 8 mm clair et dépoli)  
et 1/3 plein.




## ^ GALÉGA

Claustra 1/2 vitré  
(verre trempé 8 mm clair et dépoli)  
et 1/2 plein.


# CLAUSTRAS NOS MODÈLES

Délimiter un espace, dessiner des volumes, se protéger du vent ou créer une zone d'intimité, les claustras GYPASS investiront avec bonheur vos jardins... Ils se composent de panneaux en aluminium pleins, ajourés ou à claire-voie que l'on positionne selon ses envies pour créer son propre décor.


## CLAUSTRAS PLEINS, AJOURÉS OU À CLAIRES-VOIE




## PARAVENTS OCCULTANTS RAINURÉS



## NOUVEAU CLAUSTRAS ET PARAVENTS VITRÉS



## NOUVEAU MAESTRIA CLÔTURES-CLAUSTRAS PLEINES



# GUIDE TECHNIQUE CLAUSTRAS

Avec les claustras GYPASS, en bordure de propriété ou de terrasse, il devient très facile de dessiner des perspectives et de composer des jeux d'ombre et de lumière propices à des ambiances apaisantes ou très colorées.

## LES +



### UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE

Chaque poteau dispose d'emplacements répartis sur chacun des côtés afin de recevoir les différents panneaux qui composent le claustra. Une conception astucieuse qui permet de construire facilement des lignes droites ou des angles à 90 degrés. La largeur des claustras s'ajuste à vos mesures lors de la pose.



### UNE PERSONNALISATION SANS LIMITE

Pour une plus grande intimité, la gamme de claustras se complète de paravents 100 % occultant, proposés avec ou sans motif.




### UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage LED en option pour créer des ambiances et profiter de son espace extérieur jusqu'au bout de la nuit.




### UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE


Un système de fixation au sol, à sceller et sur platine.



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	CLAUSTRA			PARAVENT	CLAUSTRA VITRÉ		PARAVENT VITRÉ
	2 PANNEAUX	3 PANNEAUX	4 PANNEAUX	100% OCCULTANT	2/3 VITRÉS ET 1/3 PLEIN	1/2 VITRÉS ET 1/2 PLEINS	ENTIÈREMENT VITRÉ
HAUTEUR	900	1350	1800	1800	1350	1800	1800
LARGEUR	900 ou 1800	900 ou 1800	900 ou 1800	900	900 ou 1800	900 ou 1800	900




CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA PLEINE							
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES	8 LAMES	9 LAMES
HAUTEUR	455	655	855	1055	1255	1455	1655	1855
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1800	1800






CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA AJOURÉE					
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES
HAUTEUR	505	755	1005	1255	1505	1755
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	1800

JOUR DE 50 MM ENTRE CHAQUE LAME



### LA VRAIE BONNE IDÉE !

Vous rêvez d'harmoniser l'extérieur de votre propriété à vos claustras ? GYPASS s'adapte à vos espaces, quels que soient vos projets. Installer des claustras sur un muret ou une couverture est désormais réalisable pour apporter votre touche personnelle !



PLATINE DE FIXATION, SELON L'ENVIRONNEMENT LA FIXATION PEUT ÊTRE PAR SCÈLLEMENT

## PERSONNALISATION

# J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Envie d'un portail totalement personnalisé ?

GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, décors thermolaqués, Alunox® ou vitrés, avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.

Notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

### DESSINEZ VOTRE DÉCOR PERSONNALISÉ

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnelle... À vos crayons !




Décor floral

20  
Numéro de maison



### ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Clôtures assorties, couvertines, ou encore votre numéro de maison... communiquez nous tous vos souhaits.



Aubergine

### UNE COULEUR SUR-MESURE

Vous craquez pour un bordeaux marsala ? Vous souhaitez harmoniser votre portail à la couleur pierre de votre façade ?

GYPASS va reproduire à l'identique votre couleur en la contre typant puis l'appliquer en thermolaquage sur votre portail. Finition impeccable garantie 10 ans !



« Chaque jour, vous offrir le meilleur savoir-faire ! »

« Notre équipe commerciale répond à toutes vos questions et vous apporte la solution technique et esthétique sur-mesure la plus adaptée à votre projet. Vous guider avec pertinence et vous offrir chaque jour le meilleur de notre savoir-faire est notre mission ! »

Vivien, Commercial GYPASS

# COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTAIL EN 5 ÉTAPES



**Vous avez un projet de portail, vous allez gagner en sécurité, confort d'utilisation et esthétique. Alors pour bien choisir celui qui vous accompagnera pendant des années, suivez le guide :**

## UNE CONCEPTION SUR-MESURE

Grâce à son bureau d'études intégré, **GYPASS** est apte à relever tous les défis : de la demande la plus simple à la plus complexe, l'entreprise apporte une solution technique parfaitement adaptée à la configuration du terrain. L'ensemble de son outil de production est orienté vers la fabrication de produits uniques, du plus petit portillon au portail XXL !

## UN LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE


Couleurs, motifs, vitrages, décors : **GYPASS** offre de nombreuses possibilités de personnalisation pour répondre à tous les styles d'habitat, des plus classiques aux plus contemporains. Et pour les clients les plus imaginatifs, **GYPASS** propose un service de customisation pour des créations singulières et originales... Et des possibilités de pilotage à distance. Connectez-vous !

## LES 5 ÉTAPES

- 1 / TYPES D'OUVERTURE
- 2 / STYLES DE PORTAIL
- 3 / TEINTES
- 4 / FORMES ET DÉCORS
- 5 / MOTORISATION & DOMOTIQUE

## Étape 1 TYPES D'OUVERTURE

Battant, coulissant, télescopique, ou battant repliable ? Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées pour les portails **GYPASS** permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente...



### BATTANT

Solution la plus couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon. Portail Urban, gammes Inexty, Evolys, Oxygen et Rivage.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL.

### COULISSANT CLASSIQUE




1 vantail ouvrant à gauche ou à droite. Portail Urban, gammes Inexty, Evolys, Oxygen et Rivage.

### DOUBLE COULISSANT

2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite. Gammes Evolys et Oxygen.

### COULISSANT TÉLESCOPIQUE

2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Gamme Evolys et Oxygen, portails droits et pleins.



LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE.

### BATTANT REPLIABLE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite. Gamme Evolys.

### BATTANT REPLIABLE

2 vantaux séparés. Gamme Evolys.

### BATTANT REPLIABLE ET BATTANT

1 vantail repliable et 1 vantail classique. Gamme Evolys.

## Étape 2 STYLES DE PORTAIL

Un portail se choisit avec soin pour s'intégrer parfaitement au décor, c'est la touche finale de votre habitation. Selon la configuration de votre habitat, vous pouvez choisir entre un portail battant et un portail coulissant. Vous pourrez ensuite vraiment affiner le style de votre portail en vous décidant pour une forme droite, tendance ou une forme cintrée. **GYPASS** vous propose 4 gammes de portails. Outre leur déclinaison en plusieurs teintes, vous pouvez opter pour un portail plein ou jouer la transparence avec un modèle ajouré. Ce tableau vous aidera dans le choix de votre portail en fonction du style de votre maison.

VOTRE MAISON EST PLUTÔT :	GAMME INEXTY			GAMME EVOLYS			GAMME OXYGEN ET PORTAIL URBAN	GAMME RIVAGE
	INTEMPOREL	TENDANCE	CRÉATIF	INTEMPOREL	TENDANCE	CRÉATIF		
TRADITIONNELLE	•	•		•	•			•
CONTEMPORAINE		•			•	•	•	
D'ARCHITECTE						•	•	•
ATYPIQUE			•			•	•	
ANCIENNE	•			•				•
MAISON DE MAÎTRE								•
CORPS DE FERME	•	•	•	•	•	•	•	•
CHÂLET	•	•	•	•	•	•	•	•
DE CAMPAGNE	•			•				•



## VISUALISEZ ET CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

### CONFIG 3D

Un logiciel qui vous permet de matérialiser votre portail et de le modifier selon votre goût.

Chez votre installateur, insérez la photo de votre maison dans CONFIG 3D et découvrez votre portail dans votre environnement. Vous pouvez tester tous les modèles de votre choix et passer par toutes les couleurs dont vous avez envie.





## THERMOLAQUAGE : UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

**GYPASS** utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout risque d'écaillage. Les finitions **GYPASS** sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine. Sans solvant et 100% recyclables, les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application.




### TON BOIS



SUBLIMATION CHÊNE DORÉ  
(Gammes Inexty et Evolys intemporel)

### 2 TEINTES SATINÉES




703 C



BLEU CANON

### 2 TEINTES GYPASS



BLANC PUR GRAZALEMA



JAIPUR


### 12 TEINTES SABLÉES



BLEU 2600



BLEU 2700




BRUN 2650




GRIS 2150




GRIS 2800




GRIS 2900



MARS 2525



NOIR 2100



ROUGE 2100



VERT 2300



VERT 2500



YAZD

### 42 TEINTES FINE TEXTURE




1013



1015



1019



1247



3004



3005



5003



5005



5008



5010



5014



5023



5024



6005



6009



6017



6019



6021



7006



7012




7015



7016



7021



7022



7024



7033



7034



7035



7039



7040



8003



8011



8014




8017




8019



8028




9001



9005




9006



9007



9010




9016

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.


# Étape 4 FORMES & DÉCORS

## GAMME INEXTY

### INEXTY INTEMPOREL (THERMOLAQUAGE OU TON BOIS) PORTAILS PLEINS



### PORTAILS SEMI-AJOURÉS




### PORTAILS AJOURÉS



### INEXTY TENDANCE (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS ET SEMI-AJOURÉS

Tôle aluminium découpe laser. Les décors sont adaptés à la taille du portail.




### INEXTY CRÉATIV (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS

Panneau double paroi aluminium 16 mm. Décors côté rue et finition lisse côté jardin.



### CLÔTURES INEXTY



## GAMME EVOLYS

### EVOLYS INTEMPOREL (THERMOLAQUAGE OU TON BOIS) PORTAILS PLEINS



**VALLAURIS** Lames verticales  
**SAINT PAUL DE VENCE** Lames verticales  
**PRESTIGE** [VU PAGE 22](#) Lames verticales  
**PROVENCE** Lames verticales



**GARRIGE** Lames verticales  
**FLORIDE** [VU PAGE 24](#) Lames horizontales  
**HAMILTON** Soubassement lames horizontales  
**ATHENA** Soubassement lames horizontales



**OCALA** Soubassement lames horizontales  
**ABACO** Soubassement lames horizontales  
**BEAUREPAIRE** [VU PAGE 21](#) Lames verticales, portail avec portillon intégré  
**ACAPULCO** Lames verticales, portail avec portillon intégré



**ALMERIA** Lames verticales, portail avec portillon intégré

### CLAIRE-VOIE



**OLIMPIC** Lames claire-voie verticales  
**REGENCY** Lames claire-voie verticales avec soubassement plein  
**ATHINA** [VU PAGE 23](#) Lames claire-voie horizontales  
**OUVEA** Lames claire-voie horizontales avec soubassement plein

### PORTAILS SEMI-AJOURÉS




**OSCAR** [VU PAGE 25](#) Lames verticales  
**OASIS** [VU PAGE 25](#) Lames verticales  
**LUPA** Lames verticales  
**CARAIBE** Lames verticales


### EVOLYS INTEMPOREL PORTAILS SEMI-AJOURÉS



**RICHELIEU** Lames verticales  
**PAKO** Lames verticales  
**MATY** Lames verticales  
**CHEVREUSE** Lames verticales



**LAVANDE** Lames verticales  
**YARA** Lames verticales  
**AMAZONE** Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm  
**CACTUS** Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm



**KIMEROS** [VU PAGE 26](#) Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm  
**OLPHEA** Lames horizontales et barreaux 35 x 20 mm  
**KILIMANDJARO** Lames horizontales et barreaux obliques 35 x 20 mm  
**VERONE** Lames horizontales et barreaux obliques 35 x 20 mm



**PADOUE** Lames horizontales et barreaux obliques 35 x 20 mm  
**ASTORA** Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales  
**RIVIERA** Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales  
**NOMIA** Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales



**TARA** [VU PAGE 27](#) Barreaudage mixte, lames 80 x 20 et barreaux 35 x 20 en partie haute, soubassement plein lames verticales  
**AQUILON** Lisse de 150 mm ton bois et lames horizontales  
**MARIANA** Lisse de 150 mm ton bois et lames horizontales  
**HARMATTAN** Lisse de 150 mm ton bois et lames verticales



**MISTRAL** Lisse de 150 mm ton bois et lames verticales




**UNE QUESTION ?**  
 Grâce à notre bureau d'études intégré, nous relevons tous les défis pour vous apporter une solution technique qui s'intégrera à votre architecture, en neuf ou en rénovation.

[www.gypass.fr](http://www.gypass.fr)

# Étape 4 FORMES & DÉCORS

## EVOLYS INTEMPOREL (THERMOLAQUAGE OU TON BOIS) PORTAILS AJOURÉS



ATLAS [VU PAGE 27](#)

CUBA

AKITA

CASKA



GERONA

## EVOLYS TENDANCE (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS



CORRADO [VU PAGE 30](#)  
Lames de 200 mm

AVELLINO  
Lames de 200 mm  
Traverse intermédiaire horizontale

MARYLAND  
Lames de 200 mm avec traverse  
intermédiaire horizontale,  
décor Alunox®


CLOVERLY  
Lames de 200 mm, décor Alunox®



CROOM  
Lames de 200 mm, décor Alunox®



HARLEQUIN  
Lames de 200 mm, décor Alunox®



DUNKIRK  
Lames de 200 mm, décor Alunox®



SAVAGE  
Lames de 200 mm, décor Alunox®



LODI  
Lames de 200 mm,  
décor Alunox® et hublot



PLAISANCE  
Lames de 200 mm,  
décor Alunox® et hublot



SONDRIO  
Lames de 200 mm,  
décor Alunox® et hublot




OSTANA  
Lames de 200 mm,  
décor Alunox® et hublot



SABBIA [VU PAGE 33](#)  
Lames de 200 mm avec traverse  
intermédiaire horizontale,  
décor Alunox® et hublot




AQUILA [VU PAGE 29](#)  
Lames de 215 mm



BRINDISI [VU PAGE 34](#)  
Lames de 215 mm,  
décor insert Alunox®



BELLUNO  
Lames de 215 mm,  
décor insert Alunox®



FORLI [VU PAGE 28](#)  
Lames de 215 mm,  
décor insert Alunox®



LAZIO [VU PAGE 20](#)  
Lames de 215 mm,  
décor insert Alunox®

## EVOLYS TENDANCE (THERMOLAQUAGE) PORTAILS AJOURÉS



CAROUSSEL  
Lames de 200 mm, décor Paraphe

CAROUSSEL [VU PAGE 31](#)  
Lames de 200 mm, décor Mikado

CAROUSSEL  
Lames de 200 mm, décor Métro



CAROUSSEL  
Lames de 200 mm, décor Paris



CAROUSSEL  
Lames de 200 mm, décor Affine



CAROUSSEL  
Lames de 200 mm, décor Tetris



CAROUSSEL [VU PAGE 79](#)  
Lames de 200 mm, décor Univers



CAROUSSEL [VU PAGE 30](#)  
Lames de 200 mm, décor Volubilis



CAROUSSEL  
Lames de 200 mm, décor Géomack

## EVOLYS CRÉATIV (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS

Coordonnés avec toutes les portes d'entrée Gypass.



INFINÉA  
Lames de 200 mm horizontales.  
1 panneau double paroi aluminium 20 mm.  
décor côté rue et finition lisse côté jardin.



ATRACTYS  
Lames de 200 mm horizontales.  
2 panneaux double paroi aluminium 20 mm.  
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.

**TOUS LES DÉCORS DE LA COLLECTION EVOLYS CRÉATIV SONT DISPONIBLES POUR LES MODÈLES INFINÉA ET ATRACTYS.**



MAUVE  
Décor Rainuré



HELLEBORE  
Décor Rainuré




ZINNIA  
Décor Rainuré




ICOSA  
Décor Rainuré









## EVOLYS CRÉATIV (THERMOLAQUAGE) PORTAILS PLEINS (SUITE)



## CLÔTURES GAMME EVOLYS






## CLÔTURES GAMME EVOLYS





 <b>DC-11</b> <a href="#">VU PAGE 20</a> Insert Alunox Lames horizontales 215 x 20 mm	 <b>DC-12</b> Insert Alunox Lames horizontales 215 x 20 mm	 <b>DC-13</b> Insert Alunox Lames horizontales 215 x 20 mm	 <b>DC-14</b> Lames horizontales 200 x 20 mm
 <b>DC-14 AJOURÉ</b> <a href="#">VU PAGE 30</a> Lames horizontales 200 x 20 mm Se coordonne aux portails Evolys Tendance carroussel p.71	 <b>DC-14 PLEIN</b> Lames horizontales 200 x 20 mm Se coordonne aux portails Evolys Créativ p.71 à 73	 <b>HD-1 CLÔTURE-CLAUSTRA MAESTRIA PLEINE</b> Lames 200 mm, de 2 à 9 lames <a href="#">VU PAGE 53</a>	 <b>HD-2 CLÔTURE-CLAUSTRA MAESTRIA AJOURÉE</b> Lames 200 mm et ajour de 50 mm, de 2 à 7 lames <a href="#">VU PAGE 53</a>

## GAMME OXYGEN (THERMOLAQUAGE)





### PORTAILS PLEINS

 <b>ARTAMIE</b> <a href="#">VU PAGE 38</a> Lames 250 mm, intercalaires invisibles	 <b>HARLE</b> Lames 250 mm, intercalaires 10 mm	 <b>SPREO</b> Lames 250 mm, intercalaires 35 mm	 <b>NINOKE</b> Lames 250 mm, intercalaires 50 mm
---	---	--	--

### PORTAILS AJOURÉS





 <b>NEON</b> Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 1 ajour de 80 mm	 <b>RADON</b> Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 1 ajour de 80 mm	 <b>FREON</b> Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 2 ajours de 80 mm	 <b>ARCAL</b> Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 2 ajours de 80 mm
--	--	---	---

### PORTAILS VITRÉS

 <b>NODDI</b> Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 1 vitrage opale 44/2	 <b>TANGARA</b> <a href="#">VU PAGE 40</a> Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 1 vitrage opale 44/2	 <b>SIBIA</b> Lames 250 mm, intercalaires invisibles et 2 vitrages opale 44/2	 <b>BATARA</b> Lames 250 mm, intercalaires 10 mm et 2 vitrages opale 44/2.
---	---	---	---






### PORTAILS AVEC DÉCOR DESIGN

#### DÉCORS DISPONIBLES POUR LES MODÈLES NODDI ET TANGARA






















 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Paraphe <a href="#">VU PAGE 39</a>	 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Mikado <a href="#">VU PAGE 41</a>	 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Métro	 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Paris
--	---	--	---

## PORTAILS AVEC DÉCOR DESIGN

#### DÉCORS DISPONIBLES POUR LES MODÈLES NODDI ET TANGARA

 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Affine	 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Tetris	 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Univers	 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Volubilis
 <b>NODDI OU TANGARA</b> Décor Géomack			

## CLÔTURES OXYGEN


 <b>DK-30</b> <a href="#">VU PAGE 41</a> Intercalaires invisibles	 <b>DK-31</b> Intercalaires 10 mm	 <b>DK-32</b> Intercalaires 35 mm	
 <b>DK-33</b> Intercalaires 50 mm	 <b>DK-40</b> Intercalaires invisibles et 1 ajour	 <b>DK-41</b> Intercalaires 10 mm et 1 ajour	 <b>DK-44</b> Intercalaires invisibles et 2 ajours
 <b>DK-45</b> Intercalaires 10 mm et 2 ajours	 <b>DK-20</b> Intercalaires invisibles et 1 vitrage opale 44/2	 <b>DK-21</b> Intercalaires 10 mm et 1 vitrage opale 44/2	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Paraphe
 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Mikado	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Métro	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Paris	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Affine
 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Tetris	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Univers	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Volubilis	 <b>DK-20 OU DK-21</b> Décor Geomack
 <b>DK-24</b> Intercalaires invisibles et 2 vitrages opale 44/2	 <b>DK-25</b> Intercalaires 10 mm et 2 vitrages opale 44/2		

# Étape 4 FORMES & DÉCORS


## GAMME RIVAGE (THERMOLAQUAGE)

### PORTAILS PLEINS


Partie haute avec festonnage.




### PORTAILS SEMI-AJOURÉS



### PORTAILS AJOURÉS



### CLÔTURES GAMME RIVAGE



# Étape 5 MOTORISATION

## LES PORTAILS BATTANTS UNE MOTORISATION CLASSIQUE

somfy.

Nice

### MOTEUR KERYA 220 PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2 m ou 200 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 feu orange avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 batterie de secours.



### MOTEUR SPHÉRA PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2,50 m par vantail. Butées d'ouverture et de fermeture intégrées. Livré avec 1 armoire, 2 émetteurs 4 cnx, 1 feu orange avec antenne, 1 jeu de cellules de détection, 1 batterie de secours.



### MOTEUR CERÈS II

Jusqu'à 2,25 m ou 250 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



### MOTEUR KYLE HI SPEED

Jusqu'à 3 m ou 270 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



## UNE MOTORISATION INVISIBLE

somfy.

### MOTORISATION ITO, INTÉGRÉE DANS LES MONTANTS DU PORTAIL

Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 fonctions, 1 feu orange, 1 jeu de cellules de détection, 1 batterie de secours.



### LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Commandez votre portail à distance et recevez le retour d'information.



Moniteur intérieur Premium IO à mémoire d'image. Platine de rue avec bouton d'appel et lecteur de badge intégré. Livré avec 3 badges.



## LES PORTAILS COULISSANTS

somfy.

Nice

### MOTEUR ALERIA 500.

Jusqu'à 350 kg ou portail de 7m. Livré avec 2 émetteurs 4 fonctions, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange avec antenne, 1 batterie de secours.




### MOTEUR CONCORDE II SP500.

Jusqu'à 500 kg ou portail de 6 m. Livré avec 2 émetteurs 4 CNX, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



LES COORDONNÉS




Harmoniser vos espaces extérieurs, pour un projet de porte de garage, porte d'entrée portail, ou claustras ? **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes.

### Fini les ouvrants extérieurs dépareillés !

En concevant et fabriquant elle-même ses portes de garage, portails, clôtures, claustras et portes d'entrée, **GYPASS** joue la carte de la complémentarité avec la possibilité de coordonner décors et couleurs pour une parfaite harmonisation.



**FLASHEZ-MOI !**  
POUR DÉCOUVRIR  
NOTRE COLLECTION  
PLÉNITUDE



Exemple d'ensemble coordonné avec le décor Univers

### LA COLLECTION PLÉNITUDE

Une collection de décor Alunox® qui s'adapte à toutes les gammes **GYPASS**. Ensemble composé du portail OXYGEN Noddi, porte d'entrée, porte de garage ACTIVA, Décor Astral.



### VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR S'HARMONISE ET NE SE CACHE PLUS !

Signature visible de votre habitat. Les ouvrants sont devenus le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Symbole de convivialité et d'accueil, ils se doivent d'être à votre image... **GYPASS** vous offre cette possibilité !  
Exemple : Portail NODDI, Claustra, porte de garage ACTIVA, porte d'entrée SOBRALIA, Décor Volubilis... thermolaqué coloris sur-mesure...



### HARMONISER PORTAIL ET CLAUSTRAS ?

Et pourquoi ne pas coordonner votre portail avec vos claustras ! Optez pour l'harmonie. Exemple : Portail EVOLYS TENDANCE Caroussel & Claustra, Décor Géomack en aluminium thermolaqué, coloris sur-mesure...







# DÉCOUVREZ LA TRANQUILLITÉ AVEC LE PASS GYPASS



**GYPASS** vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



## PRODUITS SUR-MESURE

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 58 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



## CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 25 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



## GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage **QUALICOAT** classe 2 et **QUALIMARINE** assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 10 ans.



## LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



## INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les portails, clôtures et claustras **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

## NOS GARANTIES

### THERMOLAQUAGE

**GARANTIE 10 ANS** **QUALIMARINE** et **QUALICOAT** classe 2 (hors gamme Rivage 2 ans).

### COMPOSANTS

**GARANTIE 10 ANS** sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (hors consommables).

### MOTORISATION

**GARANTIE 3 ANS** sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).

**GARANTIE 2 ANS** sur les accessoires périphériques (hors consommables).

### DÉCORS

**GARANTIE 10 ANS** sur les décors Alunox® et vitrage.

**GARANTIES ASSUJETTIES À** : Entretien préventif effectué régulièrement.



[www.gypass.fr](http://www.gypass.fr)



FLASHEZ-MOI !  
POUR NOUS  
SUIVRE SUR  
FACEBOOK !

## VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ